



Pommes de terre : Caractéristiques des variétés

Variété	Précocité	Durée de culture	Couleur de peau	Couleur de chair	Résistance mildiou		Rendement	Type culinaire	Aptitude à la conservation
					feuille	tubercule			
AGATA	précoce à demi-précoce	90 à 110 jours	jaune	jaune pâle	assez sensible	peu à très peu sensible	bon rendement	A - B	moyenne
AMANDINE	précoce à très précoce	70 à 90 jours	jaune	jaune	assez sensible	assez sensible	assez bon à bon	A	faible
ANNABELLE	précoce à demi-précoce	90 à 110 jours	jaune	jaune	sensible	sensible	bon rendement	A	faible
BELLE DE FONTENAY	très précoce	60 à 80 jours	jaune	jaune	sensible	très sensible	faible	A	très faible.
BINTJE	demi-précoce	110 jours	jaune	jaune	sensible	sensible	productive	B	relativement longue
BLEUE D'ARTOIS	semi-tardive	120 jours	bleu violet	bleu violet	peu à très peu sensible	peu à très peu sensible	bon	–	moyenne
BONNOTE DE NOIRMOUTIER	demi-précoce	110 jours	jaune	jaune	–	–	–	A	–
CHARLOTTE	demi-précoce	110 jours	jaune	jaune	assez peu sensible	assez peu sensible	très productive	A	moyenne
CHERIE	précoce à très précoce	70 à 90 jours	rose	jaune	sensible	r.a.s	assez faible	A - B	très correcte

Variété	Précocité	Durée de culture	Couleur de peau	Couleur de chair	Résistance mildiou		Rendement	Type culinaire	Aptitude à la conservation
					feuille	tubercule			
CORNE DE GATTE	mi-taëdive	100 à 120 jours	rosée	jaune pâle	relativement sensible	relativement sensible	faible	–	moyenne
DESIREE	Moyenne à demi-tardive	120 à 140 jours.	rouge	jaune	moyennement sensible	peu sensible	productive	B - C	bonne
EERSTELING JAUNE	hâtive	80 à 90 jours	jaune	jaune	très faible	très faible	–	B	faible
EERSTELING RGE	hâtive	80 à 90 jours	rouge	jaune	très faible	très faible	–	B	moyenne
FRANCELINE	précoce à demi-précoce	100 à 120 jours	rouge	jaune	moyennement sensible	r.a.s	–	A	assez bonne
GLORIA	hâtive	80 à 90 jours	jaune	jaune	très faible	moyenne	–	B - (A)	faible
HANSA	mi-hâtive	-	jaune	jaune	faible	élevée	-	A - B	bonne
MONA LISA	demi-précoce	100 à 120 jours	jaune	jaune pâle	assez peu sensible.	moyennement sensible	productive	A - B	moyenne
NICOLA	tardive	+ de 120 jours	jaune	jaune	faible	moyen	productive	A	moyenne à bonne
POMPADOUR	tardive	+ de 120 jours	jaune	jaune	faible	faible	assez bon	A	assez bonne
RATTE	tardive	+ de 120 jours	jaune	jaune	faible	faible	faible	A	moyenne
ROSA	demi-tardive à tardive	110 à 120 jours	rouge	jaune	sensible	sensible	moyenne	A	bonne
ROSABELLE	hâtive	80 à 90 jours	rouge	jaune	faible	moyenne	–	B	moyenne
SIRTEMA	hâtive	80 à 90 jours	jaune	jaune	très faible	élevée	–	B - (A)	moyenne
VICTORIA	demi-précoce	100 à 120 jours	–	–	assez sensible	moyennement sensible	–	–	bonne
VITELOTTE	tardive	+ de 120 jours	violet	violet	faible	faible	faible	B	moyenne

Caractères d'utilisation

Groupe A

Pomme de terre à chair fine, peu ou pas farineuse, aqueuse à modérément aqueuse, et ne présentant pas de délitement lors de la cuisson.

Groupe B

Pomme de terre à chair assez fine, un peu farineuse se délitant peu à la cuisson

Groupe C

Pomme de terre à chair farineuse, sèche, grossière et présentant une désagrégation assez prononcée lors de la cuisson

Groupe D

Pomme de terre à chair très farineuse, sèche, se désagrégeant presque entièrement à la cuisson.

Les variétés de consommation à chair ferme appartiennent toutes au groupe A ; les variétés de consommation appartiennent surtout au groupe B, plus rarement aux groupes A, A-B, B-C ou C ; les variétés féculières sont presque uniquement du groupe D.



Bonne culture

Fiche :  2020 JDN jardins-du-nord.com

Pour en parler sur le forum : [: https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=10371](https://www.jardins-du-nord.fr/viewtopic.php?f=42&t=10371)