



Les maladies au jardin : L'alternariose



Maladie cryptogamique provoquée par plusieurs champignons appartenant au genre *Alternaria*.

Il ne faut pas confondre l'alternariose avec le mildiou.

La reconnaître et les causes

- L'alternariose est une sorte de brûlure du feuillage.
- Des taches brunes avec un centre assez clair apparaissent sur les feuilles.
- Les fruits portent des traces de pourriture.
- La croissance est stoppée et la plante finit par pourrir entièrement.
- Des températures **entre 18 et 20° et des pluies** sont idéales pour une propagation rapide.
- Les plantes stressées par **la sécheresse ou de mauvaises façons culturales** peuvent favoriser sont apparition.

Conseils

Des bonnes conditions de culture et une bonne prévention évitent souvent des attaques de la maladie.
Toujours désinfecter le matériel de jardinage en cas d'intervention sur des plantes atteintes afin de ne pas contaminer les autres.

Végétaux sensibles

Au potager => les carottes, les céleris, les choux, les poireaux, les pommes de terre et les tomates.

Au verger => principalement les pommiers.

Au jardin d'agrément => de nombreuses plantes ornementales comme les œillets, les pélargoniums et les zinnias.

Symptômes

Sur les tomates

Taches brunes sur les feuilles et les tiges, flétrissement du feuillage et pourrissement des fruits.

Sur les carottes

Les feuilles semblent grillées après l'apparition de taches brunes cerclées de jaune si aucun soin n'est apporté.

Sur les choux

Apparition de taches brun foncé cerclée de jaune pâle.

Prévention

- **Préférer** des variétés résistantes,
- **Diminuer** l'humidité et favoriser l'aération des abris,
- **Nettoyer** les cultures en hiver,
- **Brûler** les déchets des végétaux atteints, **ne pas les composter**,
- **Désinfecter** le terreau utilisé.
- **Ne récoltez que des graines issues de plantes parfaitement saines.**

Traitements préventifs

- Effectuer **les arrosages au pied** et **non sur le feuillage** des plantes,
- **Ne pas apporter des engrais trop riches en azote,**
- Au potager, **pratiquer la rotation des cultures** et ne pas faire **des semis trop dense,**
- Une bonne solution au potager est de **faire précéder les cultures sensibles par un engrais verts,**
- Les plants de poireaux peuvent **être pralinés** avant d'être mis en terre,
- **Effectuer des traitements avec de la décoction de prêle ou d'ail.**

Lutte et traitements curatifs

- **Couper dès leur apparition les feuilles atteintes et les brûler pour limiter la propagation.**
- **Dès l'atteinte,** effectuer des traitements à base de Bouillie Bordelaise ou **des pulvérisations de purin d'ortie.**



Bonne culture

Fiche :  2021 JDN jardins du nord

Pour en parler sur le forum : [ici](#)

Photo : du net